



Synacthen en rupture de stock

L'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays OFAE a informé que Synacthen est actuellement en rupture de stock. Synacthen 0,25 mg en solution injectable et Synacthen Dépôt sont affectés, l'absence de la solution injectable de courte durée d'action pour le diagnostic surrénalien étant particulièrement problématique.

Le Synacthen de courte durée d'action, injectable en i.m. ou en i.v., est un outil important utilisé principalement à des fins diagnostiques, à savoir pour l'exploration fonctionnelle des surrénales en cas de suspicion d'insuffisance cortico-surrénalienne. Cependant, l'étape vitale dans la prise en charge de l'insuffisance surrénalienne est l'administration de Solucortef (hydrocortisone). En cas de suspicion de décompensation aiguë, un échantillon de sang peut toujours être prélevé pour des mesures diagnostiques ultérieures d'ACTH et de cortisol, avant d'entreprendre un traitement de substitution en urgence, afin de couvrir une éventuelle insuffisance. La décision de poursuivre le traitement de substitution peut ensuite être réévaluée ultérieurement, une fois les résultats des tests sanguins obtenus sur les échantillons prélevés.

Dans les stades chroniques, les mesures matinales de l'ACTH et du cortisol sont des moyens très bien validés d'évaluer l'insuffisance surrénalienne, bien que la zone grise soit grande. C'est précisément ici que se situe le bénéfice réel d'un test de Synacthen.

La durée de la rupture d'approvisionnement ne peut être estimée car les problèmes de production n'ont pas été résolus.

Baden, le 05 septembre 2019

Société Suisse d'endocrinologie et de Diabétologie

Prof Dr méd. François Pralong
président